Community Builder Enhanced

Benutzerhandbuch

By Cybork

v.0.9

Inhalt

Allgemeiner Hinweis 4

Einleitung 4

Danke 5

Systemvoraussetzungen 6

Installation des CBE 7

CBE Control Panel 10

User Manager 11

- Benutzergruppen 13

Tab Manager 14

- Erstellung eines Tabs 16

Field Manager 17

- Feld typ 18
- Neues Feld erstellen 19

List Manager 21

- Links zu den Listen 24

Search Manager 25

Blocked Names Manager 28

Language Filter 29

Config 30

- Allgemein: 30
- Registrierung: 32
- Benutzerliste: 34
- Benutzerprofil: 35
- Bilder: 36
- Angaben zu den Bildern: 37
- Wasserzeichen: 38
- Moderation: 39
- Integrierung: 39

Enhanced Konfiguration Manager 41

- Gästebuch: 41
- Kommentare: 43
- Testimonials: 43
- Forum: 44

Freunde: 44
Community Builder Suche (CB Suche): 45
Journal: 47
Autor 47
Artikel: 47
Profil Farbe: 47
Profil Specials: 48
Last Visitors 50
Group Jive: 52
Statistiken: 52
GeoCoder 53
Geo User Map: 54
Extension 56
Extensions Configuration 57
Tools 57
Update 60
Schlusswort 60

Allgemeiner Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Benutzerhandbuch bei dem jeweiligen Autoren und das Urheberrecht des gesamten Benutzerhandbuches bei dem Herausgeber (Entwicklungsteam) liegt. Die begründeten Urheberrechte bleiben umfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf drucktechnischem, elektronischem, optischem, phonomechanischem oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung sowohl des Herausgebers als auch des jeweiligen Autors der Texte und Grafiken. Es ist den Lesern und Dritten nicht gestattet, dieses Benutzerhandbuch zu vervielfältigen.

Gleichzeitig weisen wir ebenfalls darauf hin, dass dieses Benutzerhandbuch nur eine Hilfestellung darstellt und kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.

Einleitung

Was ist der Community Builder Enhanced? Dieses ist eigentlich in wenige Worte zu fassen. Mit dieser Komponente hast du die Möglichkeit deine eigene Gemeinschaft auf deiner Homepage zu verwalten.

Lass die User Bilder vom letzten Urlaub in ihrem Profil hochladen und veröffentlichen.

- Schreib ihnen in das Gästebuch.
- Lass sie ihre Daten verwalten
- Verwalten der Freunde im Profil

Dies sind nur ein paar Funktionen des Community Builder Enhanced (CBE). Lass dich einfach überraschen, was dich noch alles erwartet.

In dieser kleinen Anleitung wirst du in einfachen Schritten durch die Installation und Funktionen geführt.

Für Fragen zum CBE stehen dir die Admins, Moderatoren und User in dem CBE Forum zur Verfügung. Dies findest du unter www.joomla-cbe.de.

Danke

Wie die Überschrift schon sagt, wollen wir uns bei denjenigen Bedanken, die dieses Projekt auf sich genommen haben und es mit sehr vielen Stunden Arbeit voran getrieben haben.

Danke an:

- Jan (Entwickler) www.it-bruecke.de
- Markus (Entwickler) www.walz-media.de
- Jakob (Entwickler Tabs) www.glueck-bwalde.de/blog
- Mirco (Bereitstellung Server, Organisation) www.friends-com.com
- André (Programmierung Tabs, Anpassung an CBE) www.photo-andre.de
- Daniel (Programmierung Tabs, Anpassung an CBE) www.edv-admin.info
- Daniel (Programmierung Templates) www.daframedia.com
- Phil (Erstprogrammierung CBE) www.kolloczek.com

Dann möchten wir uns noch bei allen Usern des CBE Forums bedanken, die uns mit ihren Hilfestellungen auf die Bugs des CBE hingewiesen haben.

DANKE!

Systemvoraussetzungen

Mit den Systemvoraussetzungen haben wir uns lange auseinander gesetzt, da es ja nun sehr viele Versionen von php und mysql gibt.

Wir haben uns dazu entschlossen die Systemvoraussetzungen daran fest zu machen, was die User, auf ihren Webservern am Laufen haben.

Hier nun unsere Empfehlung:

Joomla 1.5.xx

PHP Version 5.2.6

MySQL Version 5.0.45

Dieses System kann man als Standard voraussetzen, da 92% unserer Tester genau dieses System uns gemeldet haben.

Aber auch hier sind die Angaben ohne Gewähr. Falls ihr Fragen dazu haben solltet, meldet euch bitte unter www.joomla-cbe.de

Danke

Euer EntwicklerTeam

Installation des CBE

Vor der Installation muss bitte überprüft werden, ob alle Ordnerrechte (CHMOD 777) richtig gesetzt sind. Dieses ist sehr einfach zu erkennen. Und zwar im Backend unter

Hilfe – Systeminfo – Verzeichnisrechte.

Dort müssen alle Ordner als Beschreibbar gekennzeichnet sein.



Informationen

Systeminfo | PHP-Einstellungen | Konfigurationsdatei | Verzeichnisrechte | PHP-Information

Verzeichnisrechte

Verzeichnis	
administrator/backups/	Beschreibbar
administrator/components/	Beschreibbar
administrator/language/	Beschreibbar
administrator/language/de-DE/	Beschreibbar
administrator/language/en-GB/	Beschreibbar
administrator/modules/	Beschreibbar
administrator/templates/	Beschreibbar
components/	Beschreibbar
images/	Beschreibbar
images/banners/	Beschreibbar
images/stories/	Beschreibbar
language/	Beschreibbar
language/de-DE/	Beschreibbar
language/en-GB/	Beschreibbar
language/pdf_fonts/	Beschreibbar
media/	Beschreibbar
modules/	Beschreibbar
plugins/	Beschreibbar
plugins/content/	Beschreibbar
plugins/editors/	Beschreibbar
plugins/editors-xtd/	Beschreibbar
plugins/search/	Beschreibbar
plugins/system/	Beschreibbar
plugins/user/	Beschreibbar
plugins/xmlrpc/	Beschreibbar
tmp/	Beschreibbar

Wenn dieses Gegeben ist, kann die Installation des CBE starten! Hierbei solltet ihr beachten, dass es zwei Möglichkeiten gibt den CBE zu installieren. Einmal per .zip Datei und einmal per

FTP. Wir werden hier beides erklären, da manche Probleme mit der einen oder anderen Installation haben.

Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr den CBE schon runtergeladen habt. Findet ihr auch auf www.joomla-cbe.de und da natürlich im Downloadbereich.

Da ihr schon im Backend seid müsst ihr einfach auf

Erweiterungen – Installieren/Deinstallieren klicken



1ste Variante:

Klick auf Durchsuchen (Paketdatei hochladen)
CBE Datei auswählen
Danach Klick auf Datei hochladen & Installieren

2te Variante:

Zip Datei entpacken und den Inhalt komplett in das temp Verzeichnis per FTP hochladen. Wenn alle Dateien hochgeladen sind einfach ein Klick auf Installieren (Aus Verzeichnis installieren)

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sieht das ganze dann so aus:

Nun habt ihr den CBE installiert! Mit einem Klick auf „Zum CBE“ gelangt ihr nun zu allen möglichen Einstellung.

Nach der Installation solltet ihr auf jeden Fall noch überprüfen, ob die Ordner- bzw. Dateirechte richtig gesetzt sind. Der CBE verlangt eigentlich nur nach 2 Dateien.

- `/administrator/components/com_cbe/ue_config.php`
- `/administrator/components/com_cbe/enhanced_admin/enhanced_config.php`

Diese Dateien müssen auf CHMOD 766 gestellt sein, damit der CBE richtig arbeiten kann. Dies könnt ihr über euer ftp Programm kontrollieren. Und gegebenenfalls die Dateirechte ändern.

CBE Control Panel

Das CBE Control Panel. Von hier aus werden alle Funktionen des CBE gesteuert.



Durch einen einfachen Klick auf eins der Symbole gelangt ihr zu den einzelnen Funktionen die in dieser Bedienungsanleitung noch genauer beschrieben werden.

User Manager



Hier im Usermanager könnt ihr alle registrierten User auf eurer Homepage sehen und Verwalten.



Dieser Bildschirm ist eigentlich selbst erklärend. Werde ihn aber trotzdem anhand einer kleinen Liste nochmal beschreiben.

Name:	Der vom User eingetragene Vorname und Nachname
Username:	Der Nickname
Angemeldet:	Ob der Benutzer derzeit angemeldet ist oder nicht. Wenn er angemeldet ist erscheint in diesem Feld ein grüner Haken. Wenn nicht bleibt dieses Feld leer.
Benutzergruppe:	Als Benutzergruppen stehen mehrere zur Auswahl. Registriert Author Editor Publisher Manager Administrator Super Administrator Zu den Erklärungen der Benutzergruppen kommen wir später noch.
email:	Hier steht die vom User eingetragene email Adresse. An diese Adresse schickt das System alle Emails (sollte also stimmen!). Falls man einen Aktivierungslink zugeschickt bekommt.

Letzte Anmeldung:	In dieser Spalte könnt ihr erkennen, wann sich der User das letzte Mal angemeldet hat.
Aktiviert (System):	Hier kann man erkennen ob die Registrierung schon vom System aktiviert ist (grüner Haken). Wenn dies nicht der Fall ist, wär hier ein rotes Kreuz zu sehen. Mit einem Klick auf das Symbol kann die Einstellung geändert werden.
Bestätigt (User):	Wenn der User eine Bestätigungsmail bekommen hat und den Link in dieser angeklickt hat, erscheint hier ein grüner Haken. Wenn dies nicht passiert ist, steht hier ein rotes Kreuz. Mit einem Klick auf das Symbol kann die Einstellung geändert werden.
Freigegeben (Admin):	Wenn der CBE so eingestellt ist, dass nur Administratoren den User freigeben können, passiert dies in diesem Feld. Hier findet der Admin dann einen gelben Pfeil, der ihm sagt, dass das Profil noch nicht aktiviert ist. Mit einem Klick auf das Symbol kann die Einstellung geändert werden. Nun sieht man ein grünes Haken.
Avatar (Admin):	Hier hat der Admin die Möglichkeit den User Avatar zu sperren oder freizugeben (grüner Haken, rotes Kreuz). Mit einem Klick auf das Symbol kann die Einstellung geändert werden.

Benutzergruppen

Hier eine kleine Erklärung zu den Benutzergruppen, die man im Usermanagement einstellen kann.

Benutzer	Erklärung
Frontend	
Registriert	Anmelden auf der Webseite (Frontend). Zugang zu Inhalten außerhalb des öffentlichen Bereiches (nicht allgemein zugänglich)
Autor	Neue Inhalte erstellen und Eigene bearbeiten.
Editor	Neue Inhalte erstellen und Inhalte aller User bearbeiten.
Publisher	Inhalte erstellen, bearbeiten und veröffentlichen.
Backend	
Manager	Alle Artikel bearbeiten. Artikel veröffentlichen. Menüs und Artikel bearbeiten.
Administrator	+ Komponenten, Module, Mambots und User einrichten und verwalten.
Super Administrator	+ Globale Konfiguration, Sprachen, Templates, Papierkorb verwalten.

Die Benutzergruppe öffentliches Frontend und öffentliches Backend sind Platzhalter für detaillierte Zugriffsregeln, die pro User angelegt werden können.

Tab Manager

Kommen wir nun zur TAB Verwaltung. Die sieht nach der Installation des CBE standartmäßig so aus:



Hierbei ist zu beachten, dass bei Anzahl pro Seite "alle" eingestellt ist.

Die zur Auswahl stehenden Tabs können sich zwischen den CBE Versionen ändern. Bei diesem Beispiel haben wir folgende Möglichkeiten:

- Freunde
- Gästebuch
- Zeugnisse
- Forum
- Artikel
- Autoren
- Kontaktinfo
- Kommentare
- Journal
- Last Visitors
- Eigenes Modul in einem Tab

- Fireboard-Forum-Tab
- Galerie
- GeoCoder

Dies sind die bereits vorhandenen Tabs, die im Profil eingeschaltet werde können. Dies ist möglich indem man wieder auf das rote Kreuz klickt. Danach ändert sich die Einstellung und springt auf einen grünen Haken um. Somit kann man genau sehen, welches Tab aktiviert ist und welches nicht.

In unserm Beispiel handelt es sich um Kontaktinfo und GeoCoder.

Hier nochmal eine kleine Liste zur Erklärung der einzelnen Begriffe:

Bezeichnung	Hier steht der Name des Tabs. Er sollte immer so gewählt werden, dass man weiß was sich dahinter verbirgt.
Beschreibung	Hier hat man die Möglichkeit eine kurze Beschreibung seines Tabs einzufügen.
Aktiviert	Ist der Tab an ist hier ein grüner Haken zu sehen. Ist der Tab aber aus erscheint hier das rote Kreuz
Sortierung	Hier besteht die Möglichkeit die Reihenfolge der Tabs zu ändern. Soll der GeoCoder Tab im Profil ganz links stehen? Dann beweg ihn über die Pfeile weiter nach oben. Zur Erklärung: Das was oben in dieser Liste steht, ist im Profil ganz links zu sehen. Somit ist es individuell anpassbar.

Erstellung eines Tabs

Zur Erstellung eines eigenen Tabs Klick auf „New Tab“ oben rechts im Tab Manager. Danach öffnet sich dieses Fenster:


Site
Menüs
Inhalt
Komponenten
Erweiterungen
Werkzeuge
Hilfe
Vorschau
0
2
Abmelden
Speichern
Abbrechen
Tab hinzufügen
Bezeichnung:
Beschreibung:
Aktiviert:
Nein
Erweiterte Parameter:
Sammeltab:
Nein
SubTab bzw. verschachtelt:
Nein
SubTab von:
Profil
Usergruppen mit Zugriffsrechten:
- Everybody -
- All Registered Users -
Öffentliches Front-end
Free for all
STRG zur Mehrfachauswahl verwenden!
Der Zugriff für alle Nutzer ist gegeben, wenn alle od. keine Gruppe ausgewählt ist.
Tabs deren Zugriff auf Admin oder Super-Admin beschränkt sind, können vom Benutzer im EditMode nicht gesehen werden!
wichtiger Hinweis:
Die nachfolgenden Bedingungen steuern wann welcher Tab angezeigt wird. Beim Experten-Modus wird als Ergebnis immer nur ein Wert ausgelesen und dieser muss entweder auf die UserID des Eigentuemers od. die UserID des Betrachters passen. Entsprechend sind als Variabeln nur $my->id und $user->id erlaubt. Tabellen koennen per #__cbe Notation angesprochen werden. Es sind aber nur SELECT Zugriffe erlaubt.

Wie in der kleinen Liste oben abzulesen ist, müssen wir nun etwas eintragen. Wir wenden in diesem Fall das Beispiel Rechnersystem an.

Bezeichnung	Rechnersystem
Beschreibung	Hier könnt ihr alle eure Rechnerkomponenten eintragen.
Aktiviert	Wenn ihr den Tab aktivieren wollt stellt hier auf „JA“
Erweiterte Parameter	Könnt ihr leer lassen.
Sammeltab	nein
Subtab bzw. verschachtelt	nein
Subtab von	Profil
Usergruppen	Hier ist darauf zu achten, wer alles diesen Tab einsehen darf. Eine Mehrfachauswahl ist hier möglich.

Nun ein Klick auf Speichern und schon habt ihr euer eigenes Tab angelegt.

Field Manager





Kommen wir nun zum Field Manager. Hier habt ihr die Möglichkeit Felder einzutragen, die in euren Profilen angezeigt werden sollen. Da wir im Tab Manager das „Rechnersystem“ angelegt haben, werden wir hier nun noch die passenden Felder für diesen Tab schaffen. Wie zum Beispiel: Mainboard, CPU oder Grafikkarte.

Dieses bleibt bei euch und eurem Einfallsreichtum.

Hier wieder eine kleine Liste zu den Bezeichnungen:

Name in DB	Das ist der Name unter der es in der Datenbank abgelegt wird.
Bezeichnung	Hier könnt ihr eine kurze Erklärung zu diesem Feld eintragen.
Feld typ	Hier kann man sehen um welchen Typ von Feld es sich handelt. Die einzelnen Feldtypen werden etwas später erklärt.
Tab	In welchen Tab dieses Feld zu finden ist.
Erforderlich	ob dieses Feld für die Registrierung erforderlich ist.
Profil	ob es im Profil angezeigt werden soll.
Registrierung	ob es bei der Registrierung angezeigt werden soll
Aktiviert	ob das Feld aktiviert ist oder nicht.
Sortierung	Wie schon im Tab Manager kann man hier die einzelnen Felder sortieren.

Feld typ

Es stehen folgende Feldtypen zur Verfügung:

Checkbox (Single)	einfache Checkbox zum anklicken oder markieren.
Checkbox (Multiple)	erweiterte Checkbox mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.
Date	Feld zur Datumseingabe. Standarteingabe (Monat/Tag/Jahr)
Date (with allowed Range)	kleinstes oder größtes Geburtsjahr auswählbar. Rest siehe Date.
Date (triple Dropdown)	Drei Dropdown Felder stehen zur Auswahl des Geburtsdatums zur Verfügung.
Drop Down (Single Select)	Dropdown Feld mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Wobei nur eine Auswahl getätigt werden kann.
Drop Down (Multi Select)	Dropdown Feld mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Wobei durch Halten der „strg“ Taste mehrere Möglichkeiten ausgewählt werden können.
Email Adresse	Hier können nur email Adressen eingetragen werden.
Editor Text Area	Textbereich mit eigenem Editor. (wie aus den Office Produkten bekannt).
Text Area	einfacher Textbereich.
Text Field	einfaches Textfeld. Anpassbar ist hier nur die maximale Länge.
Radio Button	Im Gegensatz zur Checkbox kann von mehreren Radiobuttons einer Gruppe immer nur einer markiert werden.
Web Adresse	Hier kann nur eine Webadresse eingetragen werden (http://www.joomla-cbe.de). Der CBE erzeugt automatisch einen anklick baren Link.

Number Field (Float)	Fließendes Nummernfeld. Eingaben von der Zahl „0“ als erste Zahl werden ignoriert.
Number Field (Integer)	Integrierendes Nummernfeld. Eingaben von der Zahl „0“ sind hier möglich. (optimal für zum Beispiel PLZ Abfragen).
Spacer Line	Trennlinie, Seperator

Soweit zu der kleinen Liste. Nun werden wir mal ein neues Feld erstellen.

Neues Feld erstellen

Um ein neues Feld zu erstellen müssen wir im Field Manager auf „New Field“ klicken. Wodurch sich folgendes Fenster öffnet:



Wir wollen jetzt ein Textfeld für das Mainboard einrichten.

Dies sollte dann so aussehen:

Feld Typ	Text Field

Tab	Rechnersystem
Name in DB	dort tragen wir „Mainboard“ ein. Der CBE ändert es dann automatisch für uns in „cbe_Mainboard“
Bezeichnung	Mainboard
Erforderlich	ja oder nein. Unser Beispiel: nein
Im Profil anzeigen	ja oder nein. Unser Beispiel: ja
Darf nur User lesen	ja oder nein. Unser Beispiel: nein
Pflichtfeld	ja oder nein. Unser Beispiel: nein
Aktiviert	ja oder nein. Unser Beispiel: ja
Feld in Suche verwenden	ja oder nein. Unser Beispiel: ja
Hinweise zum Feld	Hier können noch Hinweise zum Feld eingetragen werden. Unser Beispiel: als Icon anzeigen. Text wird: Hersteller und Modell.

Jetzt auf speichern klicken und das Feld wir erzeugt. Das ganze sieht dann so aus:



Nun haben wir das eine Feld eingefügt. Da es aber nicht nur das Mainboard in einem Rechner gibt, muss man diesen Vorgang jetzt für jedes Teil, das man in dieser Auflistung haben möchte, wiederholen.

List Manager



Kommen wir nun zum List Manager. Hier bekommt ihr die Möglichkeit Listen nach euren Vorstellungen zu erstellen.

Um eine neue Liste zu erstellen oder schon vorhandene Listen anzusehen klickt im CBE Control Panel auf Listmanager. Dort öffnet sich nun folgendes Fenster:

Wenn ihr keine Beispieldateien installiert habt, werdet ihr hier keine Liste finden. In den Beispieldateien ist zum Beispiel die User list bereits vorhanden.

Da wir im Tab Manager schon auf das Rechnersystem erstellt haben, wollen wir nun dieses Beispiel wieder aufgreifen. Und mal eine Liste erstellen, die uns von jedem Benutzer das Mainboard anzeigt.

Hierfür klicken wir auf „New List“

Dort öffnet sin nun ein zweigeteiltes Fenster. Im oberen Fenster kann man die Allgemeinen Daten zur Liste eintragen und im unteren Fenster kann man dann angeben, was alles in der Liste ausgegeben werden soll. Dort hat man die Möglichkeit alle im Listmanager erstellten Felder auszuwählen.





Dann fangen wir mal an und erstellen nun die Liste Computerhardware.

Titel:	Computerhardware
Beschreibung:	Diese Liste zeigt die vom Benutzer eingetragene Computerhardware an!
Einzubeziehende Usergruppen	Dies ist die Einstellungsmöglichkeit welche Benutzergruppen in dieser Liste einbezogen werden sollen. Bsp.: Registriert. Hier wird dann nur die Computerhardware von Registrierten angezeigt. Nicht die Hardware vom Superadmin oder Autor. In diesem Feld ist die Mehrfachauswahl möglich.
Usergruppen mit Zugriffsrechten:	Dieses Feld ist dafür vorgesehen um diese List nur bestimmten Leuten sichtbar zu machen.
Veröffentlicht:	Auswahlmöglichkeit „Ja“ oder „Nein“. Wenn die Liste Veröffentlicht werden soll, sollte dieses Feld auf „Ja“ stehen.
Standartliste:	Auch hier besteht die Auswahlmöglichkeit bei „ja oder nein“. Soll dies die Standartliste werden sollte hier ein „Ja“ stehen.
Sortiert nach:	Dieses Feld ist dafür vorgesehen um die Liste nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Ein sehr beliebtestes Beispiel ist der Benutzername.
SQL Filter:	Hier habt ihr die Möglichkeit SQL Filteregeln zu erstellen. In unserem Beispiel nicht benötigt.
Nur online User anzeigen:	Erklärt sich wohl von selbst. Hier werden nur die User, die gerade online sind in der Liste angezeigt.

Nun kommen wir zum unteren Teil der Listeneinstellung. Hier besteht die Möglichkeit mehrere Spalten einzufügen. In unserem Beispiel benutzen wir alle vier!

Aktive Spalte 1:	Dies wird der Avatar. Aus der Liste der verfügbaren Felder muss das Vorschaubild rausgesucht werden.
Aktive Spalte 2:	Dies wird der Benutzer. Aus der Liste der verfügbaren Felder muss der Benutzername rausgesucht werden.
Aktive Spalte 3:	Dies wird der Status. Aus der Liste der verfügbaren Felder muss der Online Status rausgesucht werden.
Aktive Spalte 4:	Dies wird die Computerhardware. Aus der Liste der verfügbaren Felder müssen Felder der Hardware rausgesucht werden.

Dieses sieht dann so aus. Jetzt muss die Liste nur noch gespeichert werden. Und dann kann sie auch schon im Frontend aufgerufen werden.



Nach dem Speichern ist folgendes zu sehen:



Links zu den Listen

Da im CBE Forum schon des Öfteren die Frage gekommen ist, wie es Möglich ist die Listen aufzurufen, gibt es hier nochmal eine kleine Erklärung. Alle hier aufgelistete Links sind als Externer Link in Joomla anzulegen. Wie und wo Ihr den Externen Link einbaut ist euch überlassen.

Sein **eigenes Profil** aufrufen
- index.php?option=com_cbe (dies geht auch über >interner Link > CBE)

direkt Link zum **bearbeiten des User Profils**:
- index.php?option=com_cbe&task=userDetails

Link zur **Registrierung**:
- index.php?option=com_cbe&task=registers

Link zur **Standard Member list** (ihr könnt im Backend eine Liste als Standard definieren)
- index.php?option=com_cbe&task=usersList

Link zu einer **bestimmten Liste**:
(wenn Ihr mehrere Listen angelegt habt bekommt jede Liste im Backend hinten eine ID zugewiesen. Diese steht immer für eine Liste. Ihr habt z.B. eine Neue Liste angelegt in der Nur Online User angezeigt werden. Diese Liste habt ihr gespeichert und dahinter steht die ID 4. Mit diesem Link wird direkt diese Liste aufgerufen)
- index.php?option=com_cbe&task=usersList&listid=4
Wobei die ID für die jeweilige Liste steht!

Suchfunktion:
- index.php?option=com_cbe&task=cbsearch

Dieses sollte erst mal reichen. Denn es gibt noch viel zu Erklären. Also dann wollen wir mal weiter machen…!

Search Manager



Im Search Manager werden alle Felder verwaltet, die über die Suchfunktion des CBE genutzt werden. Wie schon beim Field Manager hingewiesen wurde, sind hier alle Felder zu erkennen, die für die Suche über CBE Search konfiguriert wurden. Vor der Nutzung des Search Managers ist es erforderlich einen Abgleich der Felder zu machen. Dieses wurde von den Entwicklern schon vorbereitet und befindet sich unter Tools (im Control Panel) und dort findet ihr es unter CB Search Abgleich. Achtung! Bei einem Abgleich werden alle Felder, die derzeit im Search Manager sind gelöscht und durch die ersetzt, die für die Suche identifiziert sind. Desweiteren verfügt die Suchfunktion des CBE über diverse Einstellungen, die ihr unter Extensions Configuration findet. Aber dazu findet ihr nachher mehr.

Nun zu dem Beispiel des Rechnersystems. Zur Veranschaulichung haben wir folgende Felder angelegt.

- Mainboard
- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Prozessorkühler
- Grafikkarte

Diese Felder findet ihr jetzt auch nach dem Abgleich der Datenbank im Search manager zwischen den Standarteinträgen wieder.



Hier sind nun unsere eingetragenen Felder, die bei der Suche verwendet werden.

Hier noch die Erklärung, wie man nun die Felder für die Suche aktiviert.


CBsearch Verwaltung
Anzahl pro Seite # alle Suche:
Name in DB Bezeichnung Feldtyp Über Bereich suchen? Einfach Erweitert Module? Sortierung

Name in DB:	Unter diesem Namen ist das Feld in der Datenbank eingetragen.
Bezeichnung:	Unter Bezeichnung findet ihr eure eingetragene Erklärung zu diesem Feld.
Feld typ:	Der benutzte Feld typ dieses Feldes (wurde ja schon unter Feldtypen erklärt).

Über Bereich suchen:	Suche über einen von euch angegebenen Bereich (von…bis) für zum Beispiel Personensuche über Postleitzahl. Alle User im Bereich der Postleitzahl werden angezeigt. Es wird die Auswahl von „Einfach“ oder „Erweitert“ benötigt.
Einfach:	einfache Eingabe eines beliebigen Suchbegriffes.
Erweitert:	einfache Eingabe eines beliebigen Suchbegriffes und der Verknüpfung einer Option. (Optionen: Nur User die derzeit online sind; nur User mit einem Bild im Profil; nur neue Profile der letzten 10 Tage).
Module:	Suchfeld soll im CBE Search Modul angezeigt werden.

Die Suche des CBE kann über folgenden Link eingefügt werden.

- index.php?option=com_cbe&task=cbsearch

Hier die Ansicht im Frontend, wenn die Suche über den Link aufgerufen wurde:



Alternativ, wenn nicht über den Link gesucht werden soll, kann man sich auf www.joomla-cbe.de auch das CBE Search Modul runterladen, der genau diese Funktionen des CBE ausnutzt. Der Vorteil hierbei ist, dass man es beliebt auf der Homepage versetzten kann. Wie es nun mal für ein Modul üblich ist.

Und hier nochmal Ansicht im Frontend, wenn die Suche über das Modul aufgerufen wird:

Soviel zur Suche des CBE. Aber es gibt für euch noch viel zu lesen. Weiter geht's mit dem Blocked Names Manager.

Blocked Names Manager



Im Blocked Names Manager werden alle Namensteile, die bei einer Registrierung nicht verwendet werden dürfen eingetragen. Folgende sind standartmäßig installiert:

- root
- admin
- webmaster
- sitemaster
- Chatmaster
- Postmaster



Auch hier ist es ganz einfach zensierte Namensteile nachzutragen. Ein Klick auf Neu öffnet dieses Fenster:



Hier einfach den Namensteil eintragen und speichern. Und schon kann dieser Namensteil nicht mehr im Benutzernamen gewählt werden.

Beispiel:

Admin ist ein gesperrter Namensteil. Daraus folgt, dass NetterAdmin als Benutzername nicht anerkannt wird.

Language Filter



Der Language Filter ist ganz einfach zu erklären. Hier werden einfach alle Wörter eingetragen, die in euren Gästebüchern oder Kommentaren nicht auftauchen sollen.

Standartmäßig sind keine Wörter im Filter eingetragen:

Wenn man nun ein neues Wort eintragen möchte, klick auf neu. Daraufhin erscheint diese Seite:



In unserem Beispiel haben wir dort „böses Wort“ eingetragen. Durch einen Klick auf Speichern, speichert der CBE diese Einstellung.



Nun ist das Wort in den Filter eingetragen. Derzeit ist es nicht aktiviert. Gut zu erkennen an dem roten Kreuz. Wenn ihr es aktivieren wollt, braucht ihr nur auf dieses zu klicken und schon erscheint ein grüner Haken.

Wenn eich jetzt jemand ein Gruß im Gästebuch da lässt mit dem auf dem Filter befindlichen Wort, sieht das ganze dann so aus.

Aus dem Satz:

Hier steht jetzt ein böses Wort.

Wird:

Hier steht jetzt ein **********.

Womit der Filter auch erklärt wäre. Weiter geht's!

Config



Nun kommen wir zum Konfiguration Manager.



Allgemein:

In dem Reiter Allgemein findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Benutzer befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, wie der Benutzername angezeigt werden soll.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Name Felder:	Hier kannst du angeben, wie viele Felder der Benutzername umfassen soll. Die Auswahl ist durch ein Dropdown Feld erkenntlich. Es gibt hier 3 Auswahlmöglichkeiten.
Format Name:	Wähle das Format, in dem Name/Benutzername angezeigt werden sollen. Die Auswahl ist durch ein Dropdown Feld erkenntlich. Es gibt hier 8 Auswahlmöglichkeiten.
Format Datum:	Wähle das Format, in dem das Datum angezeigt werden soll. Die Auswahl ist durch ein Dropdown Feld erkenntlich. Es gibt hier 18 Auswahlmöglichkeiten.
User in Pathway:	Bei Ja wird der Username im Pathway angezeigt, bei Nein wird das Namensformat benutzt.
Email Darstellung:	ANMERKUNG: Diese Einstellung gilt nur für die erste E-Mail-Adresse des Benutzers. Hier könnt ihr Wählen, wie die email Adresse des Benutzers im Profil angezeigt werden soll.
Email Links:	Email Links gestatten. Diese Einstellung betrifft nur Felder vom Typ Email.
Weblinks:	Weblinks gestatten. Diese Einstellung betrifft Weblinks. Wenn Ja ist es möglich durch ein Klick auf den Link direkt dort hin zu gelangen.
Online Status:	Zeigt den Online Status des Users an. Die Auswahlmöglichkeiten liegen hier bei Ja oder Nein.
Editoren Auswahl zeigen:	Zeigt dem User eine Auswahl an Editoren für Joomla an (sobald andere Editoren installiert sind). Diese Einstellung ist nicht unter Mambo verfügbar.
CBE Login:	Aktiviert die Anmeldung des Users an Joomla durch den CBE. Andernfalls werden die Daten an die index.php nicht weitergereicht. **Aktivierung empfohlen sofern keinerlei Bridgen benutzt werden.**

JS Einbinden:	Gibt an ob der CBE seinen erweiterten JavaScript per JavaScript Tag oder in den Code der Seite direkt einbinden soll.

Registrierung:

In dem Reiter Registrierung findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Registrierung befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel die automatisch generierte Registrierungsmail editieren und euren Text eintragen.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Username min. Länge:	Gibt die minimale Länge des Benutzernamen vor.
Username max. Länge:	Gibt die maximale Länge des Benutzernamens vor.
Password min. Länge:	Gibt die minimale Länge des Kennwortes vor.
Anfangspasswort:	Generiert ein Anfangspasswort und versendet es auf jeden Fall mit der Mail. Die Eingabe eines Passworts in der Registrierung wird deaktiviert. Das Passwort kann später im Benutzerprofil geändert werden.
Passwort mailen:	Versendet das Passwort im Klartext in der Begrüßungsmail. Die Auswahlmöglichkeiten liegen hier bei Ja oder Nein.
RegEx:	Hier wird die Regular Expression definiert die auf Usernamen und Kennwörter beim Anlegen und Registrieren von Benutzern verwendet wird. Vordefinierte Zeichenfolge, die verwendet werden darf.
AJAX Prüfung:	Prüft den Usernamen bei der Eingabe auf Verfügbarkeit. Verwendet AJAX.
Prüfknopf:	Bei **Nein** wird die Prüfung in Echtzeit durchgeführt, bei **Ja** muss ein extra Button benutzt werden.
unRegister erlauben:	Erlaubt es dem User seinen Account selber zu löschen.

Link im Edit-Modus:	Zeigt den Unregister-Link in der Dateneingabemaske des Profils.
Link im Profil-Modus:	Zeigt den Unregister-Link in der normalen Profilansicht.
Mail zum User:	Informiert den User auch per Mail über das Löschen seines Benutzeraccounts.
Informiere Moderator:	Informiert die Moderatoren über eine Löschung eines Benutzeraccounts.
Betreff der unRegister Mail:	Gib hier die Betreffzeile für die Bestätigung des Löschens an. Bsp.: „Benutzer Unregister“.
Mailtext der unRegister Mail:	Gib hier den Text deiner Unregister email ein. Bsp.: „Dein Benutzeraccount wurde gelöscht.“ Der Benutzer wird dann nach der Löschung diesen Text als email erhalten.
Freischaltung durch den Administrator:	Alle Registrierungen müssen von einem Administrator freigeschaltet werden. Hilfreiche Funktion, wenn nur Freunde den internen Bereich der Homepage sehen sollen.
E-Mail-Bestätigung erforderlich:	Auf "Ja" setzen, um den Benutzern nach der Registrierung eine E-Mail mit Bestätigungslink zu senden. Dieser muss dann zur Abschließen der Registrierung betätigt werden.
Hash-Zahl:	Eine Fließkommazahl die den Confirmcode ergänzt um Bruteforce-Aktivierungen zu verhindern. Trage hier eine Zahl ein um deine Registrierung gegen Angriffe sicherer zu machen.
Registrierung E-Mail-Absendername:	Name, unter dem deine E-Mails versendet werden.
Registrierung E-Mail-Adresse:	E-Mail-Adresse, mit der deine E-Mails versendet werden.
Registrierung Antwortadresse:	E-Mail-Adresse, die als Antwortadresse (reply-to) in deinen E-Mails aufscheint
Betreff Mail "Ausstehende Freischaltung":	Betreffzeile in der E-Mail "Ausstehende Freischaltung". Füge hier den Text ein, der zu lesen sein soll.

E-Mail "Ausstehende Freischaltung":	Gib hier den Text für die ausstehende Freischaltung ein, die der User als email zugeschickt bekommt. Hier die Hilfen zu Mail: [NAME] - Name des Benutzers; [USERNAME] – Benutzername; [DETAILS] - Details im Benutzerkonto (wie E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort); [CONFIRM] - fügt einen Bestätigungslink in die E-Mail an, falls diese Funktion aktiviert ist.
Betreff in der E-Mail "Willkommen":	Die Betreff Zeile in der Willkommen email.
E-Mail "Willkommen":	Gib hier deinen Text zu Willkommen email ein.
Mail X-Header:	Ändert den Mailer Typ für versandte Mails. Dies kann Probleme mit einigen Providern beheben. **Nur aktiv wenn kein mosMailer gefunden wurde!**
Nutzungsbedingungen aktivieren:	Auf "Ja" setzen, falls Benutzer vor der Registrierung die Nutzungsbedingungen akzeptieren müssen!
Link zu den Nutzungsbedingungen:	Gib hier den internen Link zu deinen Nutzungsbedingungen an
Datenschutzhinweis aktivieren:	Zeigt Link und Checkboxfeld zum akzeptieren der Datenschutzhinweise an.
Link zum Datenschutzhinweis:	Vollständige URL zur Contentseite. Bsp.: http://www.joomla-cbe.de
URL bei der ersten Anmeldung:	Gib die URL der Seite an, die der Benutzer nach seiner ersten Anmeldung nach der Registrierung zu sehen bekommen soll. Diese Seite kann zum Beispiel eine Willkommen-Seite für neue Mitglieder sein, wichtige Anleitungen enthalten oder die Profil-Seite des Benutzers sein. Wenn du dieses Feld frei lässt, wird der Benutzer auch bei der ersten Anmeldung normal weitergeleitet.

Benutzerliste:

In dem Reiter Benutzerliste findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Listen befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Suchfeld in der Benutzerliste anzeigen lassen.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Suche auch im Namen:	Erlaubt der Suche in der Benutzerliste auch im realem Namen zu suchen. Wenn dieses deaktiviert ist, wird nur nach dem Benutzernamen gesucht.
Suchfeld anzeigen:	Anzeige des Suchfeldes in Userlisten.
Listen anzeigen:	Gibt an ob die Pull Down Auswahl verschiedener publizierter Listen angezeigt werden soll.
Benutzer pro Seite:	Zahl der Benutzer pro Seite.
Anzahl pro Zeile:	Gibt die Anzahl Profile in einer Zeile der Userliste an wenn nur eine Spalte zur Anzeige aktiv ist.
Link zu Benutzerprofil erlauben:	Auf "Ja" setzen, um in jede Zeile einen Link zum Benutzerprofil einzufügen. Bei "Nein" wird kein solcher Link eingefügt.
Im PopUp öffnen:	Profile werden in einem extra Fenster ohne sonstiges Beiwerk geöffnet.
Zugriff gewähren für:	Wähle die Gruppe, die die Liste sehen darf. Diese Gruppe und alle höheren haben Zugriff.
ungerade Zeilen:	Gibt die CSS Klasse für die ungeraden Zeilen innerhalb der Liste an. Die Klasse muss am Ende die Ziffer 1 tragen!
gerade Zeilen:	Gibt die CSS Klasse für die geraden Zeilen innerhalb der Liste an. Die Klasse muss am Ende die Ziffer 2 tragen!

Benutzerprofil:

In dem Reiter Benutzerprofil findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema User befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel das Ändern der hinterlegten email Adresse erlauben.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Benutzername:	Auf "Ja" setzen, um das Ändern des Benutzernamens zu erlauben. Bei "Nein" kann

	der Benutzername nach der Registrierung nicht mehr geändert werden.
Wechsel der Mailadresse erlauben:	Ermöglicht das Ändern der hinterlegten email Adresse zu blocken.
Pflichtfelder in der Benutzerverwaltung:	Auf "Ja" sind Pflichtfelder auch in der Benutzerverwaltung verpflichtend. Bei "Nein" kann der Administrator Pflichtfelder frei lassen.
Im Backend alle Tabs anzeigen:	Ignoriert die Tab-Regeln bezogen auf den Eigner im Backend. Es werden auch nicht aktivierte Tabs angezeigt.
Zugriff gewähren für:	Wähle die Gruppe, die die Liste sehen darf. Diese Gruppe und alle höheren haben Zugriff.
Tab-Vorlage:	Wähle eine Vorlagedatei (template) für die im Community Builder verwendeten Tabs aus.
Tabs verschachteln:	Alle Tabs unter einem einzigen Profil-Tab anordnen. Das ist zu empfehlen, wenn es sehr viele Tabs gibt.

Bilder:

In dem Reiter Bilder findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Bilder und Galerie befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel das Hochladen eines Bildes erlauben.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Pfad zu ImageMagick:	Im CBE ist eine automatische Erkennung zum, ImageMagick Pfad eingebaut. Sollte ImageMagick nicht installiert sein oder er den Pfad nicht erkannt hat, wird dies im Backend angezeigt.
Pfad zu NetPBM:	Im CBE ist eine automatische Erkennung zum, NetPBM Pfad eingebaut. Sollte NetPBM nicht installiert sein oder er den Pfad nicht erkannt hat, wird dies im Backend angezeigt.
Art der Bildumwandlung:	Anzeige der Einstellungen. Im Dropdown Fenster kann die Art der Bildumwandlung ausgewählt

	werden. ImageMagick **Nicht installiert** NetPBM **Nicht installiert** GD1 library **Nicht installiert** GD2 library **Automatisch erkannt bundled (2.0.34 compatible)**
Bild:	Auf "Ja" setzen, um registrierten Benutzern das Hochladen eines Bildes zu gestatten. (Im Benutzerprofil zu verwalten.)
Hochladen von Bildern erlauben:	Auf "Ja" setzen, um Benutzern das Hochladen eines Bildes zu gestatten.
Leitlinien anzeigen:	Aktiviert den Link zu den Regeln für Bilder.
Leitlinien URL:	Die URL zum Content mit den Leitlinien / Regeln. Einen von euch geschriebenen Kommentar etc. Interne Verlinkung von Joomla.
Hochladen bei der Registrierung?:	Erlaubt das Hochladen bzw. die Angabe eines Avatarbildes während der Registrierung.
Bildgalerie verwenden:	Auf "Ja" setzen, damit registrierte Benutzer ein Bild aus der Galerie wählen können.
Spaltenzahl:	Gibt die Anzahl der Spalten an in denen die zur Auswahl stehenden Bilder angezeigt werden sollen.
Löschbestätigung erforderlich?	Fragt per JavaScript vor dem Löschen des Avatars beim Nutzer nach.

Angaben zu den Bildern:

Max. Bild höhe:	Die maximale Bild höhe
Max. Bildbreite:	Die maximale Bildbreite.
Max. Dateigröße des Bildes *in Kilobyte:*	Die maximale Größe der Datei.
Max. Höhe des Vorschaubildes:	Die maximale Höhe des Vorschaubildes.
Max. Breite des Vorschaubildes:	Die maximale Breite des Vorschaubildes.

Wasserzeichen:

In dem Reiter Wasserzeichen findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Bilder und Wasserzeichen befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel die Einstellung des Wasserzeichens erlauben. Achtung: Die Funktion des Wasserzeichens setzt ein 24Bit PNG Bild voraus.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Prüfung bestanden:	Prüft grundlegende Funktionen der Bildbearbeitung. Diese sind für das Auffüllen und Wasserzeichen notwendig. Automatischer Check vom CBE.
zu PNG wandeln:	Erzwingt die Wandlung aller Bilder in das PNG Format. Dies ist für das Wasserzeichen notwendig. Bei GIF Bildern wird nur der erste Frame übernommen.
HochZoomen:	Erzwingt das Hochzoomen kleiner Bilder auf mindestens einen Wert von definierter Höhe und Breite.
Bild auffüllen:	Füllt das hochgeladenen Bild auf die eingestellten max. Werte auf.
Leinwandfarbe:	Die Farbe der Leinwand beim Auffüllen. Ein hex Farbwert ohne # eintragen. Die Farben aus der Liste wählbar.
Wasserzeichen:	Gibt an ob ein Wasserzeichen eingebunden werden soll oder nicht.
Dateiname:	Der Name der Wasserzeichendatei. Diese muss im /images/cbe/watermark/ gespeichert sein.
Stempel aktiv:	Stempelt einen Text vertikal ins Bild. Sofern leer wird die Short URL des Profils verwendet. Aktiv wenn Wasserzeichen aktiv.
Stempeltext:	Hier kann ein Stempeltext eingefügt werden. Text nach euren Vorstellungen.
Textgröße:	Gibt die Größe des Stempeltextes an.
Textfarbe:	Textfarbe in hex Wert wieder ohne #!

Moderation:

In dem Reiter Moderation findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Moderation befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, welche Benutzergruppe zu den Moderatoren gehören.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Moderator gruppen:	Alle Benutzer in der gewählten Gruppe und darüber sind Moderatoren.
Moderatoren können Benutzer freis.:	Diese Einstellung erlaubt Moderatoren, Benutzer im Frontend der Website freizuschalten.
E-Mails an Moderatoren senden:	Bei "Ja" erhalten die Moderator eine E-Mail, wenn ihr Handeln erforderlich ist (Freischaltungen, usw.).
Benutzerbeschwerden gestatten:	Gestattet Benutzern, sich über das Verhalten anderer zu beschweren.
Bilderfreischaltung erforderlich:	Alle hochgeladenen Bilder benötigen eine Freischaltung, bevor sie angezeigt werden.
Benutzerprofilsperren ermöglichen:	Ermöglicht Benutzern, die Anzeige eines Benutzerprofils zu sperren.
Profiländerungen melden:	Sendet eine Info-Mail an die Moderatoren wenn ein User sein Profil ändert.

Integrierung:

In dem Reiter Integrierung findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Integration anderer Komponenten befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, welches Massage System benutzt wird und dann mit dem CBE arbeitet.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

myPMS2 Private Nachrichten:	Auf "Nein" setzen, falls du myPMS2 für Private Nachrichten nicht installiert hast. Andernfalls wähle die entsprechende Version, um myPMS2 zu integrieren.

Verwende com_acctexp:	Aktiviert die Unterstützung von com_acctexp um den Zugang zu limitieren bzw. per Payment einzuschränken. Der CBE hat eine automatische Überprüfung ob diese Komponente installiert ist.
Verwende com_securityimages:	Aktiviert die Unterstützung von Walter Cedrics Security-Images bei der Registrierung.
Bei LostPass verwenden:	Aktiviert die Unterstützung von Security-Images im Lost Pass-Dialog.
Beim Login verwenden:	Aktiviert die Unterstützung von Security-Images im Login. **Bitte unbedingt auch die mod_cbelogin Parameter prüfen!** Der CBE hat eine automatische Überprüfung ob diese Komponente installiert ist.
Verwende SMF-Bridge (com_smf):	Aktiviert einen Kompatibilitätsmodul in der Login Funktion für die SMF-Bridge von www.joomlahacks.com. Der CBE hat eine automatische Überprüfung ob diese Komponente installiert ist.
Verwende FQ Multicorreos:	Integriert die Abonnierung des FQ Multicorreos Newsletters in den Registrierungsvorgang. Der CBE hat eine automatische Überprüfung ob diese Komponente installiert ist.
Verwende YANC:	Integriert die Abonnierung des YANC Newsletters in den Registrierungsvorgang. Der CBE hat eine automatische Überprüfung ob diese Komponente installiert ist.

Enhanced Konfiguration Manager



Nun kommen wir zum Enhanced Konfiguration Manager.



Gästebuch:

In dem Reiter Gästebuch findet ihr alle Einstellungen, die sich mit dem Thema Gästebuch befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob die Einträge in eurem Gästebuch automatisch veröffentlicht werden oder vielleicht nicht.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

autom. Veröffentlichung:	Erlaubt das automatische Veröffentlichen von Einträgen in den Gästebüchern der User.
Gästen Einträge erlauben:	Erlaubt das anonyme Eintragen ins Gästebuch. Diese Einträge müssen vom User erst freigegeben werden.
Gästebuch verw. PMS Benachrichtigung:	Erlaubt die Benachrichtigung per PrivatMassageSystem (wie UddeIM) bei neuen Einträgen im Gästebuch.
Gästebuch verwendet BBC Code:	Erlaubt die Verwendung von BBC Code im Gästebuch. Hier ein Beispiel: `[b]fett[/b]`
Gästebuch verwendet Emoticons:	Erlaubt die Verwendung von Emoticons in Gästebucheinträgen. Wie zum Beispiel Smileys.

Gästebuch verwendet Rating:	Erlaubt das Abgeben einer Bewertung im Gästebucheintrag.
Gästebuch zeigt Avatar:	Erlaubt das Anzeigen des Avatarbildes zu einem Eintrag im Gästebuch.
PM Link zeigen:	Zeigt einen Link zum direktem Antworten.
GB Link zeigen:	Zeigt einen Antwort-Link der direkt ins Gästebuch des Schreibers führt.
Gästebuch verwendet Language Filter:	Erlaubt die Verwendung des Language Filters.
Einträge pro Seite:	Gibt an wie viel Einträge pro Seite angezeigt werden sollen.
Gästebuch Wortlimit:	Gibt die max. Anzahl von Worten pro Eintrag an. Diese kann beliebig von 100 – 1000 eingestellt werden.
Gästebuch erlaubt eigene Einträge:	Erlaubt es in sein eigenes Gästebuch zu schreiben.
Gästebuch verwendet Eintragsanzahl:	Erlaubt das Setzen einer max. Anzahl von Einträgen im Gästebuch.
Gästebuch Eintragslimit:	Gibt die max. Anzahl von Einträgen an.
Einträge umbrechen:	Fügt Leerzeichen zur Zeilenumbruchhilfe nach der angegebenen Anzahl von Zeichen ein (Zeichenzahl).
Zeichenanzahl:	Anzahl von Zeichen nach der ein Leerzeichen eingefügt wird.
Datumsformat:	Gibt das Datumsformat für Einträge im Gästebuch an sofern die Sprachabhängigkeit deaktiviert ist. Verwendet den Syntax der date() Funktion von www.php.net.
Sprachabhängigkeit:	Aktiviert die Berücksichtigung des Sprachraumes und die Einstellungen in der GlobalConfig. Das Datumsformat ist dabei außer Kraft gesetzt.
Zeitstempel:	Gibt die Art des Zeitstempels an wenn die Sprachabhängigkeit aktiviert ist. Der Syntax ist der strftime() Funktion von www.php.net zu entnehmen.

Kommentare:

In dem Reiter Kommentare findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob ihr eigene Einträge unter dem Reiter veröffentlicht dürft oder nicht.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Eigene Kommentare:	Erlaub das hinzufügen von eigenen Kommentaren.
auto. Veröffentlichen:	Veröffentlicht übermittelte Kommentare automatisch.
Kommentare verwenden BBC Code:	Erlaubt die Verwendung von BBC Codes in Kommentaren. Hier ein Beispiel: `[b]fett[/b]`
Kommentare verwenden Emoticons:	Erlaubt die Verwendung von Emoticons in Kommentaren. Wie zum Beispiel Smileys.
Kommentar mit Avatar:	Erlaubt die Anzeige des Avatarbildes zu einem Kommentar.
Kommentare verw. den Language Filter:	Erlaubt die Verwendung des Language Filters in Kommentaren.
Einträge pro Seite:	Gibt an wie viele Einträge pro Seite angezeigt werden.
Kommentar Wortlimit:	Gibt die max. Wort zahl in einem Kommentar an. Diese kann beliebig von 100 – 1000 eingestellt werden.

Bei dem Datumsformat, der Sprachabhängigkeit und dem Zeitstempel verweisen wir auf das Gästebuch. Die Konfigurationen sind gleich.

Testimonials:

In dem Reiter Testimonials findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Use PMS for testimonial notification:	Erlaubt es bei neuen Zeugnissen per PMS den User zu informieren.
Einträge pro Seite:	Gibt die max. Anzahl von Beiträgen pro Seite an.

Testimonial Wortlimit:	Erlaubt die Angabe der max. Wortanzahl pro Beitrag. Diese kann beliebig von 100 – 1000 eingestellt werden.
Testimonials verwendet Language Filter:	Erlaubt die Verwendung von Language Filtern.

Bei dem Datumsformat, der Sprachabhängigkeit und dem Zeitstempel verweisen wir auf das Gästebuch. Die Konfigurationen sind gleich.

Forum:

In dem Reiter Kommentare findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, welche Forum Komponente ihr verwendet und welche dadurch vom CBE unterstützt wird.

Achtung:

Die Bezeichnungen dieses Tabs richten sich zwar an das Simpleboard, gelten aber auch für den Nachfolger Joomlaboard!
Ebenso werden die Einstellungen auch vom FireBoard Tab genutzt!

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

FireBoard:	Wenn anstelle des SB/JB-Forums der Nachfolger FireBoard verwendet wird ist dieser Switch zu aktivieren.
Simpleboard Forum Karma im Profil:	Erlaubt die Anzeige des Karma im Profil.
Simpleboard Forum rank im Profil anz.:	Erlaubt die Anzeige des Forum Ranges im Profil.
Simpleboard Anzahl der Beiträge:	Erlaubt die Anzeige der Beitragsanzahl.
Forenbeiträge pro Seite:	Wie viele Beiträge sollen pro Seite angezeigt werden?
Betrachter Gruppen prüfen:	Prüft ob der Betrachter berechtigt ist das entsprechende Forum eines Beitrages zu sehen.

Freunde:

In dem Reiter Freunde findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob ihr den Online Status angezeigt haben wollt oder lieber nicht.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Zeige hinzufügen/löschen Link:	Erlaubt die Anzeige eines Links zum Löschen od. Hinzufügen im Profil.
Zeige Sende Freund PM Icon:	Erlaubt die Anzeige des Icons um eine PM an den Freund zu senden.
Zeige Online Status:	Erlaubt die Anzeige des Onlinestatus des jeweiligen Mitglieds auf der Freundesliste.
Zeige Gästebuch Link:	Erlaubt die Anzeige eines direkten Link zum jeweiligen Gästebuch.
User als Absender:	Erlaubt anzugeben ob Nachrichten der Freundesliste vom Buddylist Bot oder dem anfragenden User gesendet werden.
PMS Benachrichtigung verwenden:	Aktiviert die Benachrichtigung über neue Freundesaktionen per Privat Massage.
Freunde pro Page:	Wie viele Freunde sollen auf jeder Seite gezeigt werden?

Community Builder Suche (CB Suche):

In dem Reiter CB Suche findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, welche Benutzergruppe die Suche benutzen darf und welche nicht.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Zugriff gewähren für:	Wähle die Gruppe, die die Liste sehen darf. Diese Gruppe und alle höheren haben Zugriff.
erlaube Module:	Erlaubt die Nutzung von CB Search durch das CBE Search Module. Bitte kontrolliere auch die Gruppenberechtigung.
Suchmaske 1:	Titel auf Suchmaske 1 (ohne erweiterte Optionen).
Suchmaske 2:	Titel auf Suchmaske 2 (mit erweiterten Optionen).

Tab-Hintergrundfarbe:	Definiert die Hintergrundfarbe des CB Search Tabs. Es können #hex Code als auch Bezeichner, z.B. gray, verwendet werden.
Zeige erweiterte Optionen:	Erlaubt es die erweiterten Optionen anzuzeigen.
Entfernungssuche:	Aktiviert die Umkreis/Entfernungssuche sofern der GeoCoder aktiv ist und Geo Daten vorliegen.
Nur Mitglieder die derzeit Online sind:	Ist diese Option erlaubt, werden nur Mitglieder ausgegeben, die auch gerade online sind.
Nur Mitglieder mit einem Bild im Profil:	Ist diese Option erlaubt, werden nur Mitglieder ausgegeben, die ein Bild im Profil haben.
Nur neue Profile der letzten 10 Tage:	Ist diese Option erlaubt, werden nur Mitgliederprofile ausgegeben, die in den letzten 10 Tagen hinzugekommen sind.
Nur Profile der letzten 10 Tage:	Ist diese Option erlaubt, werden nur Mitgliederprofile ausgegeben, die in den letzten 10 Tagen aktiv waren.
Unscharfe Alterssuche:	Wenn diese Option aktiv ist wird die Suche auf das Lebensalter ausgedehnt. Jemand der seine 23 Geburtstage hatte, ist im 24ten Lebensjahr.
Im PopUp öffnen:	Profile werden in einem extra Fenster ohne sonstiges Beiwerk geöffnet.
Darstellung mit:	Gibt als Ausgabetemplate die ausgewählte User List vor.
Gültigkeitsdauer:	Gibt die Gültigkeitsdauer einer Suchanfrage an. Alle Anfragen älter als x Minuten werden aus der DB gelöscht. Blättern verlängert die Gültigkeit nicht.
ungerade Zeilen:	Gibt die CSS Klasse für die ungeraden Zeilen innerhalb der Liste an. Die Klasse muss am Ende die Ziffer 1 tragen!
gerade Zeilen:	Gibt die CSS Klasse für die geraden Zeilen innerhalb der Liste an. Die Klasse muss am Ende die Ziffer 2 tragen!

Journal:

In dem Reiter Journal findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, wie viele Beiträge pro Seite angezeigt werden sollen.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Journal Wortlimit:	Erlaubt die Angabe einer maximalen Anzahl von Worten pro Eintrag.
Einträge pro Seite:	Gibt an wie viele Einträge pro Seite angezeigt werden.

Bei dem Datumsformat, der Sprachabhängigkeit und dem Zeitstempel verweisen wir auf das Gästebuch. Die Konfigurationen sind gleich.

Autor

In dem Reiter Autor findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob der Onlinestatus des Autors angezeigt werden soll.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Autorenbenachrichtigung:	Erlaubt die Benachrichtigung per PM wenn neue Artikel dieses Autors vorhanden sind.
Zeige Sende Autor PM Icon:	Erlaubt die Anzeige eines Icons, um Autoren einen PM zu senden.
Zeige Onlinestatus der Autoren:	Erlaubt es den Onlinestatus jeden Autors anzuzeigen.

Artikel:

In dem Reiter Artikel findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Artikel pro Seite:	Wie viele Artikel sollen pro Seite angeteigt werden?

Profil Farbe:

In dem Reiter Profil Farbe findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob der Benutzer seine Profilfarbe selber ändern kann.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Profil Farbe:	Benutzer dürfen die Hintergrundfarbe ihres Profils ändern.
Standardfarbe:	Definiert die Standardfarbe. Die Auswahl "Keine" übernimmt die Farbe der Vorlage.

Profil Specials:

In dem Reiter Profil Specials findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob das Alter des Benutzers in seinem Profil angezeigt werden soll.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Aufruf mit Namen:	Erlaubt es in der URL zum Aufruf eines Profils den Namen anstelle der User ID anzugeben.
WZtooltip nutzen:	Bei **Nein** wird der Joomla Mechanismus benutzt, bei **Ja** muss wztooltip.js im Template eingebunden sein.
Word-Zensur:	Aktiviert die Nutzung des Language-Filters im Profil für Texte die durch User eingegeben wurden.
Bild-2-Bild:	Bei **Ja** ist es nur Mitgliedern mit freigegebenem Bild erlaubt andere Avatar Bilder zu sehen.
Bild-2-Profil:	Bei **Ja** ist es nur Mitgliedern mit freigegebenem Bild erlaubt andere Profile anzusehen.
Alter zeigen:	Ist diese Option aktiviert, wird im Profil das Alter des Mitglied angezeigt. **WICHTIG** Vergiss nicht das Geburtstagdatumsfeld unter Last Visitors auszufüllen!
Sternzeichen:	Aktiviert die Anzeige des Sternzeichens im Profil.
Berechnung statisch:	Aktiviert die statische Berechnung der westlichen Sternzeichen.
chinesische Sternzeichen:	Aktiviert die Anzeige des chinesischen Sternzeichens im Profil.

Es muss auf dem Last Visitors-Admin-Tab ein Feld für das Geburtsdatum definiert werden, damit die Sternzeichenberechnung funktioniert. Das Sternzeichen wird basierend auf der 30 Grad Einteilung für jedes Sternzeichen berechnet, dies ist genauer als die Zuordnung

nach reinen Daten. Den chinesischen Zeichen fehlt die Berücksichtigung des Unterschiedes zum Mondjahr.

UHP Link:	Zeigt einen direkten Link zur UHP Seite des Users an.
Easy Profile-Link:	Zeigt einen Link zum Bookmark der URL Abkürzung zum betrachteten Profil. Funktion nur unter dem Internet Explorer!
Tabs als Tabellen:	Stellt die einzelnen Tabs in der Art einer Tabelle untereinander dar. **Es sei darauf hingewiesen, dass dies nur eine experimentelle Funktion ist und einen JavaScript Fehler produzieren wird!**
Kein Feldnamen bei Editorfeldern:	Deaktiviert die Anzeige des Feldnamens bei Editor-Feldern. Daten werden dann auf der gesamten Tab Breite angezeigt.
Bewertung aktivieren:	Aktiviert die generelle Anzeige der Bewertungsdaten / Bewertungsmaske.
Formular zeigen:	Zeigt das Abstimmungsformular an.
Eigene Bewertung:	Erlaubt es für sich selbst zu bewerten.
Gast Bewertung:	Erlaubt es nicht registrierten (Gästen) Profile zu bewerten.
Symbolanzeige:	Zeigt das Ergebnis durch Bildsymbole an.
Stimmenzahl:	Zeigt die Anzahl der abgegeben Stimmen für ein Profil an.
Nachkommastellen:	Gibt die Anzahl der Nachkommastellen des Durchschnittswertes an.
Zeige Durchschnitt:	Aktiviert die Anzeige der durchschnittlichen Bewertung.
pro x Tage:	Gibt an wie viel Tage zwischen zwei Stimmen für ein Profil liegen müssen.
Übertrage Daten:	Diese Option überträgt Daten in die Haupttabelle um sie für mod_cbetopvotes zugänglich zu machen. Als Standard sind hier die Felder **votecount** und **voteresult** verwendet. Diese Felder können entweder normal als read-

	only Felder erstellt werden, oder -was zu empfehlen ist- über das Tools Menu eingerichtet werden.
1 Punkt:	Gibt den relativen Pfad zum Bild für einen vollen Wertepunkt an.
1/2 Punkt:	Gibt den relativen Pfad zum Bild für einen halben Wertepunkt an. Formel: gewichteter Rang (WR) = (v * (v+m)) * R + (m * (v+m)) * C m = minimale Anzahl der Stimmen um berücksichtigt zu werden C = Durchschnittliche Bewertung über alles.
Setze m Wert:	Gibt den Wert für m an. Dient der Berechnung des vergleichbaren Durchschnitts unabhängig von der Anzahl abgegebenen Stimmen.
Setze C Wert:	Gibt den Wert für C an. Dient der Berechnung des vergleichbaren Durchschnitts unabhängig von der Anzahl abgegebenen Stimmen.
Textfelder limitieren:	Fügt in Textbereich Felder und Editorfelder anhand ihrer Spaltenangabe Leerzeichen zwecks Begrenzung der maximalen Zeilenlänge ein.

Last Visitors

In dem Reiter Last Visitors findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, wie der Datenbankname für das Alter lauten soll. Musste ja für die Altersanzeige im Profil eingetragen werden.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Besucherzähler:	Wähle wie viele Besucher angezeigt werden sollen.
Zeitstempel:	Wähle aus ob und wie angezeigt werden soll wann ein Besucher ein Profil betrachtet hat.
Geschlecht:	Zeige das Geschlecht der Besucher.
Inhaber zählen:	Zeigt auch an, wann der Inhaber sein Profil angesehen hat.
Nur Inhaber:	Gibt die Ansicht der Liste nur dem Profilinhaber frei.

Online Status:	Zeigt an ob der Besucher gerade online ist.
Besucher Alter:	Zeigt das Alter der Besucher an. Vergiss nicht ein Geburtstagsdatumsfeld zu definieren.
Geburtstagsdatum (Feld):	Gib den Feldnamen ein, der in CBE das Geburtsdatum enthält.
Geschlecht (Feld):	Gib den Feldnamen ein, der in CBE das Geschlecht enthält.
Datumsformat:	Gib die Formatierung des Datums ein. Für die möglichen Kombinationen siehe date() Funktion.
Besuchszähler:	Zeigt die Anzahl der Besuche des jeweiligen Users an. Die Ansicht ist nur dem Profilinhaber möglich.
Besuchte zeigen:	Zeigt einen extra Sub-Tab mit den Usern die von diesem User besucht worden sind. "Nein" zeigt den Tab nur dem Profilinhaber.
Titelzeile:	Zeigt eine Titelzeile mit einer Benennung der Felder in der Liste.
Extra Feld:	Ermöglicht die Anzeige des Inhaltes eines extra Feldes in der Liste des Last Visitor Tab.
Feldname:	Gib hier den Feldnamen des zusätzlichen Feldes an. Dieser Name muss genauso in der Datenbank im _cbe Table zu finden sein!

Im folgendem kannst Du die verwendeten Geschlechter und passenden Bilder definieren. Der Pfad zu einem Bild ist relativ zum Verzeichnis des Last Visitors Tab zu sehen.

In diesen Einstellungen habt ihr die Möglichkeit die Bilder des Geschlechtes zu definieren. Hierfür müsst ihr die Bilder in den Images Ordner kopieren und die Konfiguration anpassen. Hier das Bild dazu:



Group Jive:

In dem Reiter Group Jive findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob die eigenen Gruppen in eurem Profil angezeigt werden sollen. Desweiteren könnt ihr hier auch erkennen ob Group Jive installiert ist oder nicht.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Group Jive Version:	Automatische Erkennung. Hier sollte jetzt eure installierte Version stehen.
Group Jive Integration:	Aktiviert die Unterstützung für GJ. Es werden GJ relevante Infos im Profil / Tab angezeigt.
Eigene Gruppen zeigen:	Zeigt die Gruppen im Profil bei denen ein Nutzer Moderator bzw. Eigentümer ist.
Eigene Gruppen verlinken:	Ergänzt die Anzeige der moderierten Gruppen im Profil um einen Link zum Tab wenn mehr als eine Gruppe gefunden wurde.

Statistiken:

In dem Reiter Statistiken findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, ob ihr sehen wollt, wie oft euer Profil aufgerufen wurde.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Hits anzeigen:	Zeigt die Anzahl der Profilaufrufe durch andere User an.

Account Infos anzeigen:	Zeigt Account bezogene Statistikdaten an. (Datum der Registrierung, zuletzt Online, letztes Profile Update).
Benutzergruppe zeigen:	Zeigt im Profil die aktive Benutzergruppe des Users an.
Top Most aktivieren:	Aktiviert die Statistik für die TopMostUser Statistik.
Top x User:	Anzahl der User in der Top Liste.

GeoCoder

In dem Reiter GeoCoder findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben, aus welchen Einstellungen die Daten für den GeoCoder gelesen werden sollen.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

ApiKey:	Bitte gib Deinen Google Maps Api Key hier ein. Wenn die Komponente GoogleMaps installiert ist wird der dortige Key ausgelesen.
Api Connect:	Bestimmt die Art wie die API aufgerufen wird um die Adresse umzuwandeln. HTTP benutzt fsockopen() was nicht jeder Hoster erlaubt, JavaScript sollte generell funktionieren.
Userzustimmung:	Aktiviert eine Checkbox mit der der User die Nutzung der Geo Koordinaten im CBE zustimmen kann.
Adresse sperren:	Bei erfolgreicher Geocodierung wird das Adressfeld gesperrt um eine erneute Codierung zu verhindern.
Genauigkeit zeigen:	Zeigt den Grad der Genauigkeit der Geocodierung an.
Visuelle Kontrolle:	Zeigt bei erfolgreicher Codierung od. direkten GeoCoordinaten eine Google-Map zur visuellen Verifizierung an.
Erlaube Versetzung:	(Drag&Drop) Erlaubt die Versetzung des Markers bei visueller Verifizierung incl. automatischer Aktualisierung der GeoCoordinaten.
Versetzung per Click:	(Click) Erlaubt die Versetzung des Markers bei visueller Verifizierung incl. automatischer Aktualisierung der GeoCoordinaten.

CBE Feld verwenden:	Bei Aktivierung werden die unten per DB-Namen angegebenen Felder zum Auslesen der Adresse verwendet.
Automatisch Speichern:	Liest, codiert und speichert die Koordinaten aus den Feldern beim Speichern des Profils.



Hier müssen die passenden Datenbankfelder eingetragen werden, damit der GeoCoder richtig funktionieren kann. Wichtig: Wenn die Felder nicht eingetragen werden, kann es zu Fehlern führen.

GeoCoords exportieren:	Schreibt die Lat/Lang Koordinaten in cb_geolatitude & cb_geolongitude. Diese Felder müssen eigenhändig erstellt werden!

Geo User Map:

In dem Reiter Geo User Map findet ihr alle Einstellungen, die sich mit diesem Thema befassen. Hier könnt ihr zum Beispiel angeben welche Benutzergruppen Zugriff auf die Karte haben soll.

Hier die Funktionen anhand einer kleinen Liste:

Zentrale Karte aktivieren:	Aktiviert die Erreichbarkeit der UserMap hinter der CBE Funktion.
Zugriff erlaubt für:	Gibt die kleinste zugriffsberechtigte Gruppe an.
Höhe:	Höhe der angezeigten Karte. Die Verwendung von absoluten Werten ist angeraten.
Breite:	Breite der angezeigten Karte. Die Verwendung von absoluten Werten ist angeraten.
XML Update Interval:	Gibt die Zeit **in Minuten** an, nach denen die XML Datei der Koordinaten neu geschrieben wird. Bei 0 muss das Update per Tools vollzogen werden.
Anzahl User:	0 bedeutet alle User werden erfasst. Jede andere Zahl gibt das Maximum der in der Karte dargestellten Nutzer an.

Startpunkt erzwingen:	Erzwingt den Start der Karte vom unten angegebenen Punkt. Andernfalls werden die Geo Koordinaten des Betrachters als Startpunkt verwendet.
Latitude:	geographische Breite.
Longitude:	geographische Länge.
Unschärfe erzwingen:	Begrenzt die Genauigkeit der Geokoordinaten auf 6 Nachkommastellen. Manuell nachplatzierte Adress-Marker werden dadurch unscharf.
Nachkommastellen:	Anzahl der zu nutzenden Nachkommastellen. Gilt nur wenn Unschärfe erzwungen wird.
Suchzeile:	Aktiviert eine Suchzeile zum einfachen Neuausrichten der Karte.
Zoomfaktor:	Gibt den Zoomfaktor beim ersten Aufruf der Karte und beim Neuausrichten an.
Kartentyp:	Gibt den Kartentyp beim ersten Aufruf an.

Das Waren jetzt alle möglichen Einstellung zur Enhanced Konfiguration. Schaut sie euch genau an. Denn hier werdet ihr bemerken, dass viele Einstellungen aufeinander zugreifen. Wie zum Beispiel bei der Anzeige vom Alter.

Extension



Unter Extension findet ihr alle zusätzlichen installierten Tabs. Von hieraus könnt ihr auch weitere Tabs, Templates und auch Updates für den CBE installieren.



Unter CBE Installed Extensions könnt ihr die Tabs nun bearbeiten (klick auf den Stift) oder den Tab wieder deinstallieren (klick auf das Kreuz).

Weiterhin kann man hier CBE Tabs, CBE Templates und CBE Updates installieren.

Extensions Configuration



Unter der Konfiguration der Tabs könnt ihr diverse Einstellungen der Tabs machen.



Wie vorher unter Extension erklärt kommt ihr durch einen Klick auf den Stift zu diesen Einstellungsmöglichkeiten.

Auch an dieser Stelle möchten wir vom Entwicklerteam allen Programmierern danken, die sich um die Anpassung der Tabs gekümmert haben.

Tools



Unter Tools haben die Entwickler einige Hilfen programmiert, die die Nutzung des CBE´s leichter gestalten sollen.

Hier die Funktionen einer kleinen Liste:

Lade Beispiele:	Lädt Beispieldaten und Felder in die CBE Datentabellen. Als Ansichtsmaterial gedacht, wenn man gerade startet.

Usertabellen synchronisieren:	Synchronisiert die CBE- (#__cbe) mit der Joomla-Usertabelle (#__Users). Hier wird von Joomla ==> CBE gearbeitet.
Userleichen zeigen:	Zeigt eine Liste von Userleichen die in der CBE Tabelle aber nicht mehr in der Joomla-User-Tabelle vorhanden sind.
Userleichen konvertieren:	Legt die Leichen in der Joomla-User-Tabelle neu an. Sie können dann über den CBE-UserManager einfach gelöscht werden.
CB-Search Abgleich:	Führt eine Initialisierung der erweiterten Suche (CB-Search) durch. Damit werden alle derzeit eingerichteten Felder, auch Systemfelder, in den Search-Manager übertragen. Diese Option sollte nach der Ersteinrichtung einmal aufgerufen werden. Hinweis: Ein erneutes Aufrufen löscht erst alle Inhalte des Search-Managers um ihn dann mit allen verfügbaren Feldern zu füllen.
Felder einem Tab zuordnen:	Diese Option dient dazu nichtverbundene Felder wieder dem Kontaktinfo-Tab zuzuordnen. Dies kann hilfreich sein wenn man vom CB auf den CBE umgestiegen ist.
Ländernamen einbinden:	Es werden die internationalen Ländernamen in die Datenbank eingebracht und ein entsprechendes Auswahlfeld in der Feldverwaltung eingetragen.
US-Staaten einbinden:	Es werden die Namen der Staaten der USA in die Datenbank eingebracht und ein entsprechendes Auswahlfeld in der Feldverwaltung eingetragen.
JoomlaBoard Einstellungsfelder:	Richtet die Einstellungsfelder zur Unterstützung des JoomlaBoard / Simpleboard ein. Diese werden benötigt wenn der Forum-Tab aktiviert wird.
Profilfarben laden:	Erstellt das Farbauswahlfeld für das Profil in der Feldverwaltung und lädt die Farbwerte in die Datenbank.

Deutsche Bundesländer:	Erstellt ein Auswahlfeld in der Feldverwaltung und lädt die Namen der deutschen Bundesländer in die Datenbank. Dabei werden Sprachtags verwendet!
Last Visitor Daten löschen:	Löscht den Inhalt der Last Visitors Datentabelle für alle User.
Top Vote Übergabefelder erstellen:	Erstellt die von mod_cbetopvotes benötigten Datenfelder um die Werte des ProfilRatings verwenden zu können. Mittels dieser Option kann auch der alte Vote Profile Enhanced Tab verwendet werden.
Sternzeichenfelder erstellen:	Es werden die Auswahlfelder für chinesische und westliche Sternzeichen erstellt und Auswahlwerte in die Datenbank eingebracht.
(un)publizieren der Sternzeichenfelder:	Mittels dieser Option können die Sternzeichenauswahlfelder versteckt od. wieder aktiviert werden. Ein User sieht versteckte Felder nicht. Diese Felder sind nicht in der Feldverwaltung zu sehen, da sie als Systemfelder behandelt werden und ein Löschen vermieden werden soll.
Datenbank für Last Visitors vorbereiten:	Diese Option braucht nur bei älteren Installationen des CBE nach einem Upgrade ausgeführt zu werden. Mit ihr wird die Datenbanktabelle des neuen Last Visitors Tab eingerichtet und initialisiert.
Wasserzeichen auf alle aktiven Avatare:	Mit dieser Option werden die Einstellung der Konfiguration für das Wasserzeichen, den Stempeltext und die Größenanpassung auf alle derzeit vorhandenen Avatar Bilder angewendet. Wird diese Option mehrfach ausgeführt verstärkt sich der Wasserzeicheneffekt!
Generiert die XML Datei für die UserMap:	Hiermit wird die XML Datei welche die Geokoordinaten der User enthält erstellt. Bitte stelle sicher dass die Datei cbe_usermap.xml.php durch den Webserver beschreibbar ist.

CBE-Gallery einrichten:	Erstellt die Datentabelle und den Tab für die CBE-Gallery.
Config Module (Backend) einfügen:	Fügt das Konfig Module in das CBE Control-Panel ein. Dadurch erhält die CBE-Gallery einen eigenen Konfigurationsbereich.

Update



Der CBE besitzt eine Updatefunktion des Cores. Es ist möglich über dieses Tool direkt ein Update zu machen ohne den CBE deinstallieren zu müssen. Das Entwicklerteam empfiehlt jedoch eine Datenbanksicherung vorher zu machen. Da leider bei einigen Usern die Verbindung zum Server unterbrochen wurde und das Update daher nicht korrekt ausgeführt wurde.

Schlusswort

Zum Abschluss möchte sich das komplette Entwicklerteam bei Euch für das entgegengebrachte Vertrauen in den CBE bedanken. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass wir uns noch in der Entwicklungsphase befinden und deshalb gegebenenfalls Fehler auftreten könnten. Sollten diese Fälle vorkommen, steht Euch das Entwicklerteam in dem Forum unter www.joomla-cbe.de/forum/ zur Verfügung.

Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen Euch viel Spass bei der Nutzung des Community Builder Enhanced!